

Verleihkatalog

Stand: November - 2025



**Sound &
Lighting
Service**

Veranstaltungstechnik
Hannover

Artikelsets

- 1 Audix Drum-Mikrofonset
- 2 Motorola GP 340 UHF Funkgerätesatz

Artikelgruppen

- 1 Lautsprecher - passiv
- 2 Lautsprecher - Säulensystem
- 3 Lautsprecher - Sub Passiv
- 4 Endstufen
- 5 Controller für Lautsprecher
- 6 Mikrofon - kabelgebunden
- 7 Mikrofon - Instrumentenabnahme
- 8 Mikrofon - Messtechnik
- 9 Mischpulte Ton
- 10 Stagebox Digital
- 11 DI/Symmetrierboxen
- 12 Zubehör Tontechnik
- 13 Lichteffekte kopfbewegt
- 14 Lichteffekte spiegelbewegt
- 15 Scheinwerfer intelligent
- 16 Scheinwerfer statisch
- 17 Lichteffekte Stroboskop
- 18 Scheinwerfer - Outdoor
- 19 Zubehör Lichttechnik
- 20 Nebel
- 21 IT Netzwerk
- 22 Rigging
- 23 Molton, Vorhänge, Textilien
- 24 Kabel - Mikrofon
- 25 Kabel - Instrument
- 26 Kabel - Lautsprecher
- 27 Kabel - Netzwerk
- 28 Kabel - Adapter

- 29** Kabel - Strom 230V
- 30** Kabel - Stromverteiler 230V
- 31** Kabel - Lastmulticore
- 32** Kabel - Drehstrom
- 33** Stative - Mikrofon
- 34** Stative - Lautsprecher
- 35** Stative - Licht
- 36** Stativ - Sonstiges
- 37** Funktechnik
- 38** Laptops
- 39** Apple
- 40** Verbrauchsmaterial



SLS

Artikelsets

Audix Drum-Mikrofonset

2x Audix i5
2x Audix ADX51
4x Audix D2
1x Audix D6
inkl. Rim-Klemmen, Underhead-Klemmen u. Koffer



Artikelsetpreis 75,00 EUR

26 Equipments zum Artikelset Audix Drum-Mikrofonset

ArtNr.	Artikelname	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Stk.	Gesamtpreis
Ar449	Audix ADX51	Kond. Instrumentenmikrofon, Niere, 40 - 18000 Hz	12	2	24,00
Ar290	K&M Mikrofon-Halterung für ...	König & Meyer 24030 Mikrofonhalterung für Drums	0.6	5	3,00
Ar465	K&M 238 ...	3/8" Rändelschraube zur Aufnahme der Mikrofone. Anklemmbar bis ...	0.6	2	1,20
Ar442	Audix DVICE Drumhalterung	Flexibler Mini-Schwanenhals mit am Rand montierter Fassklemme	0	1	0,00
Ar297	Audix DCLIP Mikrofonclip	Mikrofonclip	0	7	0,00
Ar283	Audix D6	Dyn. Instrumentenmikrofon, Niere, 30 - 15000 Hz	10	1	10,00
Ar289	Audix MC1 Mikrofonclip	Mikrofonklemme für OM-Serie, VX5, VX10, i5 und f50	0	2	0,00
Ar327	Audix D2	Dyn. Instrumentenmikrofon, Hyperniere, 68 - 18000 Hz	8	4	32,00
Ar288	Audix i5	Dyn. Instrumentenmikrofon, Niere, 50 - 16000 Hz	4	2	8,00

Summe der einzelnen Teile: 78,20 EUR Sie sparen im Paket: 3,20 EUR entspricht: 4,09%

Motorola GP 340 UHF Funkgerätesatz

6x Motorola GP 340 UHF
6x Antenne
6x Akku
6x Lautsprechermikrofon
2x Koffer
1x 6-fach Ladeschale + Anschlusskabel



Artikelsetpreis 50,00 EUR

16 Equipments zum Artikelset Motorola GP 340 UHF Funkgerätesatz

ArtNr.	Artikelname	Artikelbeschreibung	Einzelpreis	Stk.	Gesamtpreis
Ar475	Thomann Adaptor Case	Thomann Adaptor Case	0	2	0,00
Ar464	Motorola MDPMMN4021A	Mikrofon für Motorola Funkgerät	2.4	6	14,40
Ar450	Motorola WPLN4121BR Impres ...	6-Fach LAdegrät für die GP340 Funkgeräte	5	1	5,00
Ar405	Motorola GP 340 UHF ...	UHF Funkgerät, max. 2,5 W, 1 - 10 Km, inkl. Akku, Antenne u. ...	8	6	48,00
Ar13	Adapter - Schuko -> ...	Kaltgerätestecker - Standard	0.1	1	0,10

Summe der einzelnen Teile: 67,50 EUR Sie sparen im Paket: 17,50 EUR entspricht: 25,93%

Artikel

Lautsprecher - passiv

1

NEXO P12



12"/3" 2-Weg Koaxial Fullrange, 60 Hz - 20 kHz, max. Schalldruck 138/140 dB
In einem abgerundeten Gehäuse aus sondergefertigtem Birken-/Pappelsperholz arbeitet im P12 ein speziell konzipierter 12"-Neodym-Basstreiber und ein Hochtontreiber mit 3"-Membran in einer koaxialen Anordnung. Das kompakte Gehäuse misst nur 534mm x 432mm x 314 mm und kann in vertikalen oder horizontalen (Bühnenmonitor-) Konfigurationen verwendet werden, wobei die HF-Abstrahlcharakteristik je nach Anwendung angepasst werden kann. Am rückseitigen Anschlussfeld befinden sich zwei Speakon®-Anschlüsse (sowie jeweils einer an beiden Seiten) und ein versenkter Schalter, mit dem der Lautsprecher vom 2-Weg-passiven in den 2-Weg-aktiven Modus umgeschaltet werden kann.

Listenpreis 52,00 EUR

NEXO P8



8"/1,5" 2-Weg Koaxial Fullrange, 66 Hz - 20 kHz, max. Schalldruck 129 db
Mit den Abmessungen 276 mm breit x 423 mm hoch x 250 mm tief und einem Gewicht von 12 kg kann der P8 in vertikalen oder horizontalen (Bühnenmonitor-) Konfigurationen verwendet werden, wobei die HF-Abstrahlcharakteristik je nach Anwendung angepasst werden kann. An den seitlichen Griffen und an der rückseitigen Anschlussplatte befinden sich Speakon-Anschlüsse. Der P8 ist grundsätzlich passiv.

Listenpreis 32,00 EUR

Lautsprecher - Säulensystem

2

dB Technologies ES602



4x3"/10" Säulensystem, 44 Hz - 15 kHz, Max. Schalldruck 118 dB
Säulensystem bestehend aus einem 10" Bassreflex Subwoofer und einer 4x 3" Neodym Hochtoneinheit. Betrieben wird das System von einer Digipro G3 800 Watt Class-D.

Listenpreis 35,00 EUR

Lautsprecher - Sub Passiv


NEXO L15



1 x 15" Subwoofer, Horn geladen, ab 40 Hz, Max. Schalldruck 139 dB
Mit den Abmessungen 550 mm breit x 439 mm hoch x 650 mm tief und einem Gewicht von 35 kg besitzt der L15 Sub einen 15"-Langhubtreiber in einem Gehäuse aus baltischem Birken-/Pappelsperholz, versehen mit Gewindeeinsätzen zur Montage von Befestigungszubehör und einer M20-Stativaufnahme. Mit einem Frequenzumfang von 40–120 Hz und einem SPL von 139 dB Peak wurde der L15 speziell in passender Größe zum P12 gebaut, so dass er sowohl in geflogenen Anwendungen als auch für die Verwendung als Drumfill ein perfekter Partner ist.

Listenpreis 51,00 EUR

NEXO L18



1 x 18" Subwoofer, Horn geladen, ab 32 Hz, max. Schalldruck 140 dB
Mit den Abmessungen 680 mm breit x 559 mm hoch x 775 mm tief und einem Gewicht von 50 kg besitzt der Subwoofer L18 einen 18"-Langhubtreiber in einem Gehäuse aus baltischem Birken-/Pappelsperholz, versehen mit Gewindeeinsätzen zur Montage von Befestigungszubehör und einer M20-Stativaufnahme. Mit einem Frequenzumfang von 32–120 Hz und einem SPL von 140 dB Peak wurde der L18 speziell in passender Größe zum P15 gebaut, so dass er sowohl in geflogenen Anwendungen als auch für die Verwendung als Drumfill ein perfekter Partner ist.

Listenpreis 62,00 EUR

Endstufen

Gisen Audio DSP 4.12



Endstufe 4x 1250W an 8 Ohm mit DSP
4 x 1250W an 8 Ohm
4 x 2500W an 4 Ohm
4 x 3380W an 2 Ohm
DSP

Listenpreis 50,00 EUR

NEXO NXAMP4X2MK2



4 x 2500 Watt/2 Ohm Systemverstärker
Beim neuen NXAMP4X1MK2, der über 4 x 2500 Watt verfügt, wurde eine hochmoderne Signalverarbeitung mit vier "State Of The Art"-Class-D-Endstufenkanälen kombiniert. Entstanden ist ein hoch anpassungsfähiger Verstärker und Prozessor für NEXO-Lautsprechersysteme, der trotz seiner hohen Ausgangsleistung vergleichsweise wenig wiegt.

Listenpreis 110,00 EUR

Controller für Lautsprecher

NEXO DTD-TN



Lautsprecher-Controller für NEXO Systeme

Der DTD bietet die fortschrittliche Lautsprechersteuerung des NEXO NXAMP in einem kompakten Rack-Gerät. Er bietet anspruchsvolle Steuerungsmöglichkeiten für Frequenzweiche, EQ und Laufzeitkorrektur sowie Lautsprecherschutz und ist dank automatischer Verstärkererkennung und einfacher Steuerung von Sub-Gain, Main-Gain und Crossover-Modus direkt über die Frontplatte (DTD-Touring-Version) sehr benutzerfreundlich. Der DTD kombiniert effiziente Lautsprecherverarbeitung mit einer flexiblen Auswahl an Eingängen, darunter symmetrische Stereo-Analogeingänge, ein AES-Eingang und ein USB-Anschluss für die direkte, treiberlose Audiowiedergabe von Laptops etc. Ein optionaler Dante™-Eingang ist ebenfalls verfügbar.

Listenpreis 20,00 EUR

Mikrofon - kabelgebunden

Sennheiser e935



Dyn. Gesangsmikrofon, Niere, 40 - 18000 Hz

Größe für jede Stimme. Sein ausgewogener Frequenzgang prädestiniert das e 935 für Gesang aus jedem Genre. Es verleiht der Stimme deutlich mehr Raum und positioniert sie sauber vor lauten Instrumenten. Mit transparenten Höhen und leicht betonten, warmen Bässen verleiht es selbst zarten Stimmen beeindruckende Intensität und Größe. So lässt sich der Gesang im Bandmix deutlich leichter hervorheben. Auch die Sprachverständlichkeit erhöht das e 935 spürbar. Gegen Feedback bleibt es dabei äußerst resistent, ebenso wie gegen harte Beanspruchung im Live-Einsatz.

Listenpreis 7,00 EUR

Shure SM58



Dyn. Gesangsmikrofon, Niere, 50 - 15000 Hz

Mit seinem für Gesang optimierten Frequenzgang und dem warmen, klaren Sound ist das SM58 weltweit die Legende unter den Gesangsmikrofonen. Das Shure SM58 ist ein dynamisches Mikrofon für Lead- und Back-Up Gesang bei Live-Auftritten, professioneller Audioverstärkung und Studioaufnahmen.

Listenpreis 5,00 EUR

Mikrofon - Instrumentenabnahme

Audio-Technica PRO 25



Dyn. Instrumentenmikrofon, Hyperniere, 30 - 12000 Hz

Das Audio-Technica Modell PRO 25 ist ein dynamisches Mikrofon mit dynamischer Schwingspule und Hypernierencharakteristik. Es wurde speziell für die kritischsten Anforderungen hochwertiger Beschallungssysteme und für die Bedürfnisse professioneller Musiker entwickelt. Es eignet sich auch hervorragend für Studioaufnahmen sowie für ernsthafte Amateuraufnahmen. Der PRO 25 eignet sich besonders für Anwendungen mit hohen Schalldruckpegeln. Die Ansprache ist auf eine natürliche Wiedergabe zugeschnitten, wenn es von Instrumentalisten auf sehr kurze Entfernungen eingesetzt wird. Es eignet sich besonders gut für den Einsatz auf Bassinstrumenten wie Kickdrums.

Listenpreis 7,00 EUR

Audio-Technica PRO 35



kond. Instrumentenclipmikrofon, Niere, 50 - 15000 Hz

Das kompakte Kondensator-Clipmikrofon eignet sich ideal für die Abnahme verschiedenster Instrumente – von Trompete und Saxophon bis hin zu Percussion oder Toms. Mit 145 dB SPL verträgt es hohe Lautstärken, liefert sauberen, detaillierten Klang und ist dank UniMount-Clip und flexiblem Schwanenhals schnell und präzise positioniert. Die Nierencharakteristik sorgt für Rückkopplungssicherheit, der integrierte Lowcut-Filter reduziert Störgeräusche. Robust, leicht und bühnentauglich – auch für tiefe Register wie Tuba oder Kontrabass eine starke Wahl.

Listenpreis 7,00 EUR

Audix ADX51



Kond. Instrumentenmikrofon, Niere, 40 - 18000 Hz

Das Audix ADX51 ist ein robustes Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik für Bühne, Studio und Broadcast. Es liefert klaren, präzisen Klang, eignet sich für Nah- und Fernabnahme akustischer Instrumente und bietet einen Frequenzbereich von 40 Hz - 18 kHz, -10 dB Pad und Low-Cut bei 150 Hz. Hochwertige Verarbeitung mit Messinggehäuse, Stahlgitter und vergoldetem XLR-Anschluss.

Listenpreis 12,00 EUR

Audix D2



Dyn. Instrumentenmikrofon, Hyperniere, 68 - 18000 Hz

Das dynamische Instrumentenmikrofon D2 eignet sich für Bühnen-, Studio- und Rundfunkanwendungen. Es hat eine Hypernierencharakteristik, die Isolation und Rückkopplungskontrolle ermöglicht. Ausgestattet mit einer VLM™-Membran, bietet es eine natürliche, präzise Klangwiedergabe. Der D2 ist ideal für perkussive Instrumente wie Rack-Toms, Congas, Saxophone, Gitarrenboxen und Blechbläser. Sein transformatorloses Design, niedrige Impedanz und symmetrischer Ausgang gewährleisten eine störungsfreie Leistung.

Listenpreis 8,00 EUR

Audix D6



Dyn. Instrumentenmikrofon, Niere, 30 - 15000 Hz
Das leichte, kompakte und einfach zu positionierende D6-Mikrofon mit Nierencharakteristik ist eine ausgezeichnete Wahl für die Mikrofonierung von Instrumenten, die eine erweiterte Niederfrequenzwiedergabe erfordern, wie z. B. Bassdrums, große Toms und Bassboxen. Das transformatorlose Design, die niedrige Impedanz und der symmetrische Ausgang des D6 ermöglichen eine störungsfreie Leistung.

Listenpreis 10,00 EUR

Audix i5



Dyn. Instrumentenmikrofon, Niere, 50 - 16000 Hz
Das i-5 vom US-amerikanischen Hersteller Audix ist ein dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik, das als absoluter Allrounder gesehen werden kann. So überzeugt es bei der Aufnahme der meisten akustischen Instrumente, wie zum Beispiel Snaredrum, Toms oder Trompete.

Listenpreis 4,00 EUR

Sennheiser e906



Dyn. Instrumentenmikrofon, Superniere, 40 - 18000 Hz
Dynamisches Instrumentenmikrofon mit Supernierencharakteristik. Flexibel einsetzbar für Drums, Percussion und Gitarrenverstärker. Umschaltbarer Präsenzfilter zur Anpassung der Klangcharakteristik je nach Anforderung.

Listenpreis 7,00 EUR

Sennheiser MD 421 KOMPAKT



Dyn. Instrumentenmikrofon, Niere, 30 - 17000 Hz
Wer Musik gehört hat, hat das MD 421 gehört – das legendäre Sennheiser-Mikrofon war in den letzten fünf Jahrzehnten an unzähligen Live-Auftritten und preisgekrönten Aufnahmen beteiligt. Dieses Erbe setzt das MD 421 Kompakt fort – mit den gleichen Qualitäten wie das MD 421 und das MD 421-II, aber in einem kompakten Allround-Design mit neu entwickelter Stativaufnahme. Wie die beiden großen Geschwister ist das Kompakt ein Nierenmikrofon mit einer beeindruckenden Dynamik und einer kristallklaren Wiedergabe auf der Bühne und im Studio

Mikrofon - Messtechnik

8

Behringer ECM-8000 Messmikrofon



kond. Messmikrofon, Kugel, 20 Hz - 20 kHz +/- 2 dB,
Das Behringer ECM8000 ist ein preiswertes Elektret-Kondensatormessmikrofon, das mit einer echten (frequenzunabhängigen) Kugelcharakteristik und einem weiten linearen Frequenzgang für hohe Messpräzision ausgestattet ist. Es eignet sich perfekt für die Kombination mit dem Behringer DEQ2496 Ultracurve, kann aber auch hervorragend mit anderen geeigneten Soft- und Hardware-Analysatoren eingesetzt werden, um mehr über die akustischen Gegebenheiten zu erfahren.

Listenpreis 1,00 EUR

Mischpulte Ton

9

Allen & Heath SQ5



Input: 16/(48) Mono + 8 stereo FX, 12 Stereomixe, 3 Stereomatrizen, SLink
Der kompakte, leistungsstarke und vielseitige Allen & Heath SQ-5 ist ein erstklassiger 48-Kanal-Digitalmixer, der für Profis entwickelt wurde, die außergewöhnliche Leistung in einem tragbaren Format benötigen. Es verfügt über 16+1 motorisierte Fader, 16+1 integrierte Vorverstärker und 8 zuweisbare SoftKeys und bietet umfassende Steuerung in einem kompakten 19-Zoll-Rack-Design (48 cm).

Listenpreis 110,00 EUR

Behringer WING BK



Input: 8/(40) Stereo, 16 Stereobusse, 8 Stereomatrizen, 4 Stereomain, AES50 A/B/C

Die WING-Bedienoberfläche nutzt eine große kapazitive Touchscreen-Schnittstelle mit berührungsempfindlichen Drehreglern für eine neue Benutzerfreundlichkeit. Drei separate Fader-Bereiche und ein Bereich mit benutzerdefinierten Bedienelementen können einfach und intuitiv an Ihre persönlichen Anforderungen angepasst werden.

Listenpreis 90,00 EUR

Soundcraft Ui12



Input: 8 Mono + Stereo Chinch + USB + 4 Lexicon FX, 2 Aux Busse
Interner WLAN-Server Plattformunabhängige Kompatibilität zu Geräten, die unter iOS, Android, Windows, Mac OS und Linux laufen. Simultanbedienung mit bis zu 10 Geräten (Tablets, Smartphones, Computer). Legendäre Harman-Signalsbearbeitungsfunktionen von dbx®, Digitech® und Lexicon®
Listenpreis 17,00 EUR

Yamaha MG06



Inputs: 2 Mono + 2 Stereo, Main Out LR
2 Mikrofon-Eingänge (XLR/Klinke) mit +48V Phantomspeisung
2 Band EQ
Hochpassfilter und 26 dB Pad Schalter
2 Stereo-Eingänge (Klinke)
XLR-Ausgang
Listenpreis 7,00 EUR

Stagebox Digital

10

Allen & Heath DX168



SLink, Analog: 16 in/8 out
Der DX168 ist ein robuster, tragbarer 96-kHz-Expander zum Hinzufügen von Remote-I/O zu einem dLive-, Avantis- oder SQ-System oder zu AHM-Audiomatrixprozessoren.
Listenpreis 45,00 EUR

Behringer S32



AES50 A/B, Analog: 32 In/16 Out, MIDI, ULTRANET, 2x ADAT out, AES/EBU in/out, USB
Digitalmischpulte haben die gesamte Arbeitsweise in der Live-Entertainment-Produktion revolutioniert. Die besonders preisgünstige S32 Digital Stagebox schließt die Lücke zwischen Bühne, FOH-Pult und dem Rest der Welt – mit ultraschneller und absolut zuverlässiger Performance! Die S32 bietet 32 fernsteuerbare Mikrofonvorverstärker im Midas-Design sowie 16 symmetrische analoge XLR>Returns auf der Bühnenseite – und das alles über ein einziges Cat-5e-Kabel. Die AES50-SuperMAC-Technologie, die das überhaupt erst möglich gemacht hat, stammt vom Branchenführer Klark Teknik im Bereich hochwertiger digitaler Audioprozessoren – und dank unserer effizienten Produktion ist die S32 so erstaunlich günstig.
Listenpreis 25,00 EUR

DI/Symmetrierboxen

Palmer PAN 01



DI-Box passiv mono

Passive DI-Box. Klinkeneingang mit parallelem Ausgang zum Durchschleifen des Signals. Trafosymmetrischer XLR-Ausgang. Eingangsempfindlichkeit schaltbar. Es können Line- und Lautsprechersignalpegel verarbeitet werden.

Listenpreis 3,00 EUR

Palmer PAN 04



DI-Box passiv stereo

Die PAN-04 enthält in einem Gehäuse das doppelte Innenleben einer PAN-01. Damit ist sie eine 2-kanalige passive DI-Box. Durch die "Stereo"-Auslegung ist sie deshalb für die Abnahme von entsprechenden Keyboards und Geräten mit mehreren Ausgängen prädestiniert.

Listenpreis 5,00 EUR

Zubehör Tontechnik

Behringer U-Phoria UMC22 Audiointerface



In/Out: 2/2, 16 Bit/48kHz, USB Powered

Das Behringer U-Phoria UMC22 ist ein kompaktes und ausgesprochen preisgünstiges USB-Audiointerface mit jeweils zwei Ein- und Ausgangskanälen, das unter Windows und macOS betrieben werden kann. Im Gegensatz zum noch etwas günstigeren U-Phoria UM2 ist einer der Eingänge mit einem Mikrofonvorverstärker ausgestattet, welcher vom etablierten britischen Hersteller Midas entwickelt wurde und einen ebenso neutralen wie hochwertigen Klang verspricht. Mit interner AD/DA-Wandlung bei Abtastraten bis 16 Bit/48 kHz erfüllt es die Grundbedürfnisse beim Aufnehmen.

Listenpreis 1,50 EUR

Lichteffekte kopfbewegt

GLP impression 120 RZ



120x LED Wash
RGB, Zoom

Der GLP Impression 120 RZ RGB Washlight ist mit 120 Luxeon Rebel LEDs und einer 10°-26° Zoomoptik ausgestattet. Er basiert auf dem impression 90 und verfügt somit über alle Vorteile des Live Design Award Gewinners. Im Mittelpunkt der Entwicklung der Zoomoptik stand es, eine äußerst homogene Farbmischung gepaart mit einem weich auslaufenden "Soft Edge Beam" zu erreichen. Der GLP Impression 120 RZ RGB Washlight verfügt, neben den gleichen Abmessungen, über dieselben Grundfarben wie der impression 90. Das ermöglicht eine problemlose Mischung beider Gerätetypen.

Listenpreis 20,00 EUR

Philips Showline SL HYDRUS 350



350 Watt 17RA Spot Moving Head
Farbrad, Zoom, Gobos, Prismen, Animationsrad

Der SL HYDRUS 350 ist eine bewegliche Leuchte, die für die Beleuchtung von Sonderveranstaltungen, Fernsehen und Konzertbeleuchtung entwickelt wurde. Der SL HYDRUS 350 wird mit der Philips Platinum 17RA Lampe betrieben und hat dadurch eine starke Leistung, kräftige gesättigte Farben und umfassende Effekte in einem kompakten Gehäuse. Im Gegensatz zu herkömmlichen beweglichen Leuchten, die für einen einzigen Zweck konzipiert sind, verfügt der SL HYDRUS 350 über ein hybrides optisches Design. Beam-, Spot- und Wash-Funktionen sind in einer Leuchte kombiniert.

Listenpreis 40,00 EUR

Lichteffekte spiegelbewegt

Martin Roboscan 812



150 Watt Scanner

- 150 W Entladungslampe
- 11 dichroitische Farben plus offen (weiß)
- 11 Gobos plus offen und Blackout
- 175° Drehbereich
- 83° Kippbereich
- Variable Geschwindigkeit bei allen Effekten
- Farbteilungseffekte
- Variable Strobeeffekte bis 7 Hz
- Ferngesteuerte Lampenzündung bzw. -abschaltung (Martin Controller)
- Beschichtete Präzisionsoptik
- Justierbarer Fokus
- Kompatibel mit Martin- und DMX-512 Controllern
- Vorprogrammierte Stand-Alone Sequenzen
- Musiktriggerung über eingebautes Mikrofon


- Leistungsfaktor- Korrektur für geringere Stromaufnahme
- Effiziente Lüfterkühlung
- Übertemperaturschutz

Listenpreis 5,00 EUR

Scheinwerfer intelligent

15

EUROLITE LED PIX-72 RGB Leiste



72x SMD RGB LEDs, 120°, 4 Segmente
Mit der PIX-72 hat EUROLITE eine weitere LED-Bar halbiert: Die PIX-72 ist der Halbbruder der PIX-144. Ihre Lichtfläche besteht also „nur“ aus 72 SMD LEDs, die sich in vier Segmenten ansteuern lassen. Das extrem breit abstrahlende Licht dieser Bars eignet sich hervorragend, um Flächen zu beleuchten oder die Bar so im Bühnenbild zu integrieren, dass das Publikum direkt auf die Leuchtflächen schaut. Die Farbmischung basiert auf Rot, Grün und Blau.

Listenpreis 4,50 EUR

lightmaXX Vega BAR FX



12x3 Watt WW LEDs, 72x0,3 Watt SMD RGB LEDs, 10° - 40°
Die neue lightmaXX Vega BAR FX ist eine leistungsstarke LED-Lichtleiste mit 12x 3 Watt CREE LEDs, die ideal geeignet ist für die farbliche Lichtgestaltung von Bühnen in Clubs und Bars als auch für Architektur-, Ambiente- oder Dekorationsbeleuchtungen eingesetzt werden kann.

Listenpreis 8,00 EUR

Scheinwerfer statisch

16

Fun Generation USB PartyPar 6 RGB



LED Par
Color Wheel oder Sound to Light möglich
Farben: Rot Grün Blau und alles dazwischen

Listenpreis 2,50 EUR

Lichteffekte Stroboskop

Botex SP-1500 DMX Strobe

1500W, 1 - 15 Hz

Der Botex SP-1500 DMX Strobe betritt das Setup als leistungsstarke Effektbereicherung zum leistbaren Kurs. Bestückt mit einer 1.500W starken Entladelampe, ist der Strobe ausreichend stark für kleine bis mittelgroße Events, die er partytauglich in Szene setzen wird. Unkompliziert lässt er sich ins Setup integrieren, wobei das Gerät für die DMX-Steuerung lediglich zwei Kanäle beansprucht. Für die DMX-Adressierung und die Einstellung der Betriebsart werden nach traditionellem Vorbild einfach die DIP-Schalter genutzt. Praktischerweise verfügt das Gerät über zwei Indikator-LEDs, die jede Fehlersuche im Setup maßgeblich verkürzen. Konzipiert ist der DMX-Strobe gemäß IP20 für den Innenbereich. Am allerwohlsten fühlt er sich im Verbund aus gleich mehreren Geräten, die mit erlaubter Höchstgeschwindigkeit über die DMX-Verbindung zeitgleich aufblitzen und für die optische Täuschung sorgen.

Listenpreis 12,00 EUR

Scheinwerfer - Outdoor

SGM SixPack



6x40W RGBA LEDs, Outdoor, Bar/Rampe, 13° Linse

Das SixPack ist ein einzigartiges Pixel-Array mit individueller DMX-Steuerung über jede RGBA-LED. Es kommt mit einem schmalen und hellen Strahlwinkel, um als Blinder für lange Entfernungen zu funktionieren, aber es ist auch eine sehr starke Pixel-Leuchte, die in fast jeder Ausrichtung manipuliert werden kann. Es kann als normale LED-Bar, ein geflecktes Downlight für Kulissen, Frontlicht für die Außenanwendung, eine sehr enge Hintergrundbeleuchtung für Schauspieler oder als dekoratives Lichtbildelement verwendet werden. Das SixPack ist eine flexible und anpassungsfähige LED-Leuchte für mehrere kreative Anwendungen.

Listenpreis 35,00 EUR

Zubehör Lichttechnik

MA Lighting DMX Booster / Splitter



MA Lighting DMX Splitter / Booster, 7-fach, XLR 5 pol.

Der Booster vereinfacht die Verteilung des DMX-Signals und trägt zur Betriebssicherheit des DMX-Netzes bei. Das Gerät verteilt ein DMX-Signal auf galvanisch getrennte und verstärkte Ausgänge. Über eine DMX-Thru-Buchse wird das Originalsignal weiterverteilt.

Listenpreis 20,00 EUR

Showtec Multi Exchanger

DMX512- / Midi- (Note On/Off) Demultiplexer

Listenpreis auf Anfrage



Nebel

20

Showtec Atmos 2000

2000W Nebelmaschine

2000W Ausstoß: 40000 cu.Ft/min Aufheizzeit: 6 Minuten Tankkapazität: 3,2 Liter
Fluidverbrauch: 2 min / 1 Liter

Listenpreis 15,00 EUR



IT Netzwerk

21

HP ProCurve Switch 2610-24

24 Port 10/100 MBit Managed-switch

Die ProCurve Switch 2610 Serie besteht aus zwei Switches: der 2610-24 und der 2610-48 stellen 24 und 48 Ports für 10/100-Konnektivität bereit. Der 2610-24 besitzt keine Lüfter. Dies stellt den leisen Betrieb sicher und macht ihn zur idealen Lösung für offene Räume. Alle Switches sind mit zwei 10/100/1000Base-T Ports und zwei Mini-GBIC-Steckplätzen für Gigabit Uplink-Konnektivität ausgestattet. Außerdem ist ein optionales, redundantes externes Netzteil verfügbar, um für Redundanz bei etwaigem Netzteilausfall zu sorgen. Statisches Routing, leistungsfähige Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen, die kostenlose Garantie über den gesamten Lebenszyklus und kostenlose Software-Updates machen die 2610 Serie zu einer kosteneffizienten Lösung für Kunden, die konvergierte Netzwerke der Unternehmensklasse entwickeln.

Listenpreis 10,00 EUR



HP ProCurve Switch 2610-24 / 12PWR

24 Port 10/100 MBit Managed-switch, PoE

Die ProCurve Switch 2610 Serie besteht aus zwei Switches: der 2610-24 und der 2610-48 stellen 24 und 48 Ports für 10/100-Konnektivität bereit. Der 2610-24 besitzt keine Lüfter. Dies stellt den leisen Betrieb sicher und macht ihn zur idealen Lösung für offene Räume. Alle Switches sind mit zwei 10/100/1000Base-T Ports und zwei Mini-GBIC-Steckplätzen für Gigabit Uplink-Konnektivität ausgestattet. Außerdem ist ein optionales, redundantes externes Netzteil verfügbar, um für Redundanz bei etwaigem Netzteilausfall zu sorgen. Statisches Routing, leistungsfähige Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen, die kostenlose Garantie über den gesamten Lebenszyklus und kostenlose Software-Updates machen die 2610 Serie zu einer



kosteneffizienten Lösung für Kunden, die konvergierte Netzwerke der Unternehmensklasse entwickeln.

Listenpreis 12,00 EUR

TP Link WLAN Router 2.4Ghz

Wlan Router
Wlan Router für Controlling über Lan kabel

Listenpreis 1,00 EUR

TP-Link TL-SG105 5-Port Switch



unmanaged 5x 10/100/1000Mbit/s-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
Der TP-Links 5-Port-Gigabit-Desktop-Switch TL-SG105 ermöglicht eine erhöhte Geschwindigkeit Ihrer Netzwerk-Server und Backbone-Verbindungen. Außerdem ist er für einen geringeren Stromverbrauch ausgelegt, so dass der TL-SG105 eine leistungseffiziente und umweltfreundliche Lösung für Ihr Heim- und Büronetzwerk darstellt.

Listenpreis 0,75 EUR

Rigging

Zurrgurt 25mm x 1m



Zurrgurt, 1-teilig, Klemmschloss
25 mm breit x 1m lang
Zurrgurt, 1-teilig, Klemmschloss

Listenpreis 0,10 EUR

Zurrgurt 25mm x 2,5m



Zurrgurt, 1-teilig, Klemmschloss
25 mm breit x 2,5m lang
Zurrgurt, 1-teilig, Klemmschloss

Listenpreis 0,12 EUR

Zurrgurt 25mm x 4m



Zurrgurt, 1-teilig, Ratsche
25 mm breit x 4m lang
Zurrgurt, 1-teilig, Ratsche

Listenpreis 0,30 EUR

Zurrgurt 25mm x 6m



Zurrgurt, 1-teilig, Ratsche
25 mm breit x 6m lang
Zurrgurt, 1-teilig, Ratsche

Listenpreis 0,33 EUR

Molton, Vorhänge, Textilien

23

Bühnenmolton, schwarz, Rolle



Bühnenmolton B1 schwarz 300 g/m², 300 cm breite Rolle
Lichtreflektionsarm
Verbessert die raumakustischen Eigenschaften
Flammenhemmend ausgerüstet nach DIN 4102 B1
Hergestellt in Deutschland

Listenpreis 27,79 EUR

Kabel - Mikrofon

24

XLR Kabel 1 Meter Grau



NF Kabel 1m XLR Kabel
NF Kabel 1m XLR Kabel 3 pol

Listenpreis 0,28 EUR

XLR Kabel 10 Meter Gelb



NF Kabel 10m XLR Kabel 3 pol
NF Kabel 10m XLR Kabel 3 pol

Listenpreis 0,50 EUR

XLR Kabel 15 Meter Grün



NF Kabel 15m XLR Kabel
NF Kabel 15m XLR Kabel 3 pol

Listenpreis 0,62 EUR

XLR Kabel 6 Meter Blau



NF Kabel 6m XLR Kabel 3 pol
NF Kabel 6m XLR Kabel 3 pol

Listenpreis 0,40 EUR

Kabel - Instrument

Klinkenkabel 2 Meter Schwarz



TS Klinkenkabel
1x0,22mm²

Listenpreis 0,30 EUR

Klinkenkabel 3 Meter Pink



TS Klinkenkabel
1x0,22mm²

Listenpreis 0,32 EUR

Klinkenkabel 5 Meter blau



TS Klinkenkabel
1x0,22mm²

Listenpreis 0,37 EUR

Kabel - Lautsprecher

26

**SpeakON 10m 4 pol. 2,5 mm²
(Gelb)**



Querschnitt: 4x 2,5 mm²
Länge: 10 Meter

Listenpreis 1,53 EUR

**SpeakON 2m 2 pol. 1,5 mm²
(Schwarz)**



Querschnitt: 2x 1,5 mm²
Länge: 2 Meter

Listenpreis 0,20 EUR

**SpeakON 2m 4 pol. 2,5 mm²
(Schwarz)**



Querschnitt: 4x 2,5 mm²
Länge: 2 Meter

Listenpreis 0,62 EUR

SpeakON 3m 4 pol. 2,5 mm² (Pink)



Querschnitt: 4x 2,5 mm²
Länge: 3 Meter

Listenpreis 0,74 EUR

SpeakON 5m 2 pol. 2,5 mm² (Blau) Querschnitt: 2x 2,5 mm²
Länge: 5 Meter



Listenpreis 0,50 EUR

SpeakON 5m 4 pol. 2,5 mm² (Blau) Querschnitt: 4x 2,5 mm²
Länge: 5 Meter



Listenpreis 0,97 EUR

Kabel - Netzwerk

27

Cat.6a Trommel, 50m

50m + 3m Spliss Cat.6a auf Trommel



Listenpreis 4,50 EUR

Kabel - Adapter

28

Adapter - XLR 3-pol female -> XLR 5-pol male von 3-pol female auf 5-pol male
Als Sexchanger zum adaptieren von XLR Leitungen



Listenpreis 0,10 EUR

Adapter - XLR 3-pol male -> XLR 5-pol female von 3-pol male auf 5-pol female
Als Sexchanger zum adaptieren von XLR Leitungen



Listenpreis 0,10 EUR

**SpeakON NL4MMX
Adapter/Spookie**



4-polige verriegelbare speakON-Adapter
Bietet eine sichere Verbindung zwischen zwei speakON Kabelbuchsen durch eine zweite Verriegelung. Kann dauerhaft an NL2/4F*s angeschlossen sein.

Listenpreis 0,20 EUR

Kabel - Strom 230V

29

Schukokabel 10m 2,5 mm² (Gelb)



Netzverlängerkabel, Länge: 10 Meter, Outdoorfähig
ABL Vollgummi-Stecker IP44
ABL Vollgummi-Kupplung IP44
H07RN-F 3G 2,5 mm²
zur Verwendung im Freien geeignet
Farbe: Schwarz

Listenpreis 1,21 EUR

Schukokabel 5m 2,5 mm² (Blau)



Netzverlängerkabel, Länge: 5 Meter, Outdoorfähig
ABL Vollgummi-Stecker IP44
ABL Vollgummi-Kupplung IP44
H07RN-F 3G 2,5 mm²
zur Verwendung im Freien geeignet
Farbe: Schwarz

Listenpreis 0,77 EUR

**UGREEN Nexode 100W USB C
Ladegerät**



Steckverbindertyp: USB Typ A, USB Typ C, max. 100W

Listenpreis 2,15 EUR

Kabel - Stromverteiler 230V

3er Steckdosenleiste PVC

Kabellänge: ca. 1,5 Meter

Listenpreis 0,15 EUR



6er Steckdosenleiste PVC

Kabellänge: ca. 1,5 Meter

Listenpreis 0,21 EUR



Kabel - Lastmulticore

HAN 10e 2,5 mm² 20m Rot

HAN 10e 10x2,5 mm² + PE 20m Rot

Listenpreis 9,05 EUR



Kabel - Drehstrom

CEE 16A 5p 6h UVT

CEE Unterverteilung von 16A 400V auf 3x 16A 230V

CEE Unterverteilung von 16A 400V auf 3x 16A 230V, H07RN-F 5G2,5

Listenpreis 5,00 EUR



CEE 16A 5p 6h, 10m

CEE Netzverlängerungskabel, Länge: 10 Meter, Outdoorfähig
schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5

Listenpreis 1,76 EUR



CEE 16A 5p 6h, 20m



CEE Netzverlängerungsleitung, Länge: 20 Meter, Outdoorfähig
schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5

Listenpreis 2,13 EUR

Stative - Mikrofon

33

K&M 210/9 Mikrofonstativ groß



Ausführung mit ausziehbarem Schwenkarm
Höhe: von 900 bis 1.605 mm
Schwenkarmlänge: von 435 bis 745 mm

Listenpreis 3,00 EUR

K&M 238 Mikrofon-Halteschiene



3/8" Rändelschraube zur Aufnahme der Mikrofone. Anklemmbar bis Rohr-Ø 30 mm
Speziell konzipierte Halterung zur Befestigung von Mikrofonen an Schlaginstrumenten, klein und kompakt. Einfach und schnell zu montieren und demontieren. Schwingungsdämpfung durch Gummischeibe sowie einer Gummieinlage. Die Klemmelemente sind unverlierbar und garantieren einen absolut sicheren Halt.

Listenpreis 0,60 EUR

K&M lange Mikrofon-Halterung für Drums



König & Meyer 24035 Mikrofonhalterung für Drums
Preiswerte Halterung zum Anbringen von Mikrofonen an Drums, speziell Bass-Drum. Auf der Befestigungsschiene kann das Mikro stufenlos um bis zu 70 mm verschoben und nah an der Drum positioniert werden. Leichte Montage, unverlierbare Teile. Schwingungsdämpfung durch Gummischeibe und -einlage, "RIMS" tauglich.

Listenpreis 0,60 EUR

K&M Mikrofon-Halterung für Drums



König & Meyer 24030 Mikrofonhalterung für Drums
Speziell konzipierte Halterung zur Befestigung von Mikrofonen an Schlaginstrumenten, klein und kompakt. Einfach und schnell zu montieren und demontieren. Schwingungsdämpfung durch Gummischeibe sowie einer Gummieinlage. Die Klemmelemente sind unverlierbar und garantieren einen absolut sicheren Halt.

Listenpreis 0,60 EUR

Stative - Lautsprecher

K&M Distanzrohr 35mm, M20, 0,5m, 35 Kg



spielfreier Sitz und absolut senkrechte Stellung, max. 35 Kilo
Kurzes Stahlrohr mit Gewindebolzen M20 zur Verbindung von Lautsprecher-Satellitensystemen. Der Durchmesser beträgt 35 mm bei einer Länge von 500 mm.

Listenpreis 1,00 EUR

Stative - Licht

Lichtstativ Fun Generation



Stativ für USB Party Par

Listenpreis 5,00 EUR

Stativ - Sonstiges

Roadworx Tripod Small



Tischstativ, 1/4" Gewinde, inkl. Gewindeadapter auf 3/8" für Mikrofone, Kameras und mobile Zuspelgeräte

Listenpreis 0,25 EUR

Funktechnik

Motorola DP4801e UHF Handfunkgerät



UHF Funkgerät, max. 4 W, inkl. Akku, Antenne u. Gürtelclip
Sie wollen sicherer, besser verbunden und produktiver arbeiten? Die dynamische Weiterentwicklung der digitalen MOTOTRBO Funkgeräte bietet Ihnen eine große Auswahl an Lösungen. Die DP4000e Serie wurde speziell für professionelle Anwender entwickelt, die keine Kompromisse eingehen wollen. Mit ihren integrierten hochleistungsfähigen Sprach- und Datenfunktionen, sowie zusätzlichen Features für effizientere Arbeitsabläufe, liefern diese Funkgeräte der neuesten Generation vollständige Konnektivität für Sie und Ihr Unternehmen.

Listenpreis 25,00 EUR

Motorola GP 340 UHF Handfunkgerät



UHF Funkgerät, max. 2,5 W, 1 - 10 Km, inkl. Akku, Antenne u. Gürtelclip
Das GP340 ist eines der führenden Funkgeräte aus der Professional Serie von Motorola. Es ist die unkomplizierte Kommunikationslösung für alle Anwender, welche ein qualitativ hochwertiges Handfunkgerät benötigen. Mit dem GP340 bleiben die Mitglieder eines Teams ständig in Verbindung, es ermöglicht effizientes Arbeiten und verbessert die Produktivität. Das Profifunkgerät bietet neben den wichtigsten Funktionen auch noch eine Reihe von Sicherheitsmöglichkeiten. Diese Eigenschaften können besonders zum Schutz und zur Sicherheit für allein arbeitende Personen eingesetzt werden.

Listenpreis 8,00 EUR

Motorola MDPMMN4021A



Mikrofon für Motorola Funkgerät
Mikrofon für Motorola Funkgeräte der Reihen:
- GP3xx
- GP6xx

Listenpreis 2,40 EUR

Motorola PMMN4013A Lautsprechermikrofon



Mikrofon für Motorola Funkgerät
Mikrofon für Motorola Funkgeräte der Reihen:
- DP1400
- CP040
- XT4xx
- XT6xx

Listenpreis 1,80 EUR

Motorola PMMN4025A



Mikrofon für Motorola Funkgerät
Mikrofon für Motorola Funkgeräte der Reihen:
- MTP 850 FuG, MTP 830 FuG
- MTP850s, MTP830s
- DP34xx, DP36xx
- DP4xxx
- XPR 6xxx

Listenpreis 3,90 EUR

retevis rt27



Funkgerät auf PMR 446 Basis

Listenpreis 1,00 EUR

Laptops

38

ACER Nitro 5 AN515-45-R2QQ



Laptop 15,6" mit AMD Ryzen 9 5900HX, 32Gb RAM, RTX 3080 8Gb,
Display: 39cm (15,6 Zoll) mattes Display /Acer ComfyView™ Full-HD IPS Display
mit LED-Backlight
Auflösung: 2.560 x 1440 Auflösung (WQHD)
Prozessor: AMD Ryzen9 (5000er Serie) 5900HX
Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3080 (GDDR6)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4
Speicher: 1000 GB SSD (PCIe)
Netzwerk: Bluetooth 5.0 // Ethernet 10MBit/s 100 MBit/s 1000MBit/s // WiFi 6
(802.11ax)
Sound: Stereo-Lautsprecher, 3,5 mm-Anschluss
Kamera: HD-Webcam
Betriebssystem: Windows 11 Home (64 Bit)

Listenpreis 120,00 EUR

Apple

39

Apple iPad Pro 13" (2024)



13" iPad Pro Wi-Fi + Cellular 256 GB mit Standardglas - Space Schwarz
13" M4 iPad Pro Wi-Fi + Cellular 256 GB mit Standardglas - Space Schwarz inkl.
Hülle

Listenpreis 95,00 EUR

Apple MacBook Pro 14" (2024)



M4 Max, 36 GB RAM, 1 TB SSD Speicher, Space Schwarz
14" Liquid Retina XDR Display
Standard-Display
Apple M4 Max Chip mit 14-Core CPU, 32-Core GPU, 16-Core Neural Engine
36 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher
1 TB SSD Speicher
96W USB-C Power Adapter
Drei Thunderbolt 5 Anschlüsse, HDMI Anschluss, SDXC Kartensteckplatz, Kopfhörer-anschluss, MagSafe 3 Anschluss

Listenpreis 195,00 EUR

Apple Magic Keyboard für 13" iPad Pro (M4)



Deutsches Layout - Schwarze ausführung
Das Magic Keyboard für das iPad Pro kommt in einem eleganten, mobilen neuen Design aus Aluminium für ein fantastisches Tipp- und Trackpad-Erlebnis. Die Tastatur hat eine Reihe mit 14 Funktionstasten, um schnell auf Displayhelligkeit, Lautstärke und andere Features zuzugreifen, sowie einen USB-C Anschluss zum Pass-Through Laden. Das freischwebende Design lässt sich stufenlos an mehrere Betrachtungswinkel anpassen.

Listenpreis 20,00 EUR

Verbrauchsmaterial

Advance Tapes AT 159 Gewebeklebeband



Gewebe-Klebeband mit PE-Beschichtung
Länge 50 m
Breite 50 mm
Das Gewebeklebeband ist ein universell einsetzbares, feinfädiges Gewebe-Klebeband zum Fixieren von Kabeln, zum farbigen Markieren auf Fußböden, zum Fälzeln in Buchbindereien und zum farbigen Kennzeichnen. Das Gewebeklebeband ist leicht abrollbar, beschriftbar und hat eine matte Oberfläche.

Listenpreis 13,00 EUR

Advance Tapes AT 208 Tanzbodenklebeband schwarz



Advance Tapes AT 208, 33m, 50mm
Wasserresistent
Leicht abrollbar
Leicht abreißbar
Hohe Abriebfestigkeit
Gute Formanpassungsfähigkeit
Nicht-korrosiver Kleber

Listenpreis 7,00 EUR

Advance Tapes AT7 Zumpel grau



Elektro-Isolierband aus PVC, beschichtet mit lösemittelhaltigem Kautschuk-Harz-Kleber

AT7 entspricht den Anforderungen von BS EN 60454 Typ 2, ist flammhemmend und selbstverlöschend und geeignet sich für alle mechanischen und elektrischen Anwendungen. Es ist leicht abwickel- und abreißbar und reduziert das Risiko eines RSI-Syndroms. Wegen seiner Wasser- und UV-Beständigkeit kann es im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Seine extreme Anpassungsfähigkeit ermöglicht den Einsatz auf schwierigen Oberflächen. Geeignet zur Kabelisolierung, Umwicklung und Farbcodierung.

Listenpreis 3,00 EUR

Advance Tapes AT7 Zumpel schwarz



Elektro-Isolierband aus PVC, beschichtet mit lösemittelhaltigem Kautschuk-Harz-Kleber

AT7 entspricht den Anforderungen von BS EN 60454 Typ 2, ist flammhemmend und selbstverlöschend und geeignet sich für alle mechanischen und elektrischen Anwendungen. Es ist leicht abwickel- und abreißbar und reduziert das Risiko eines RSI-Syndroms. Wegen seiner Wasser- und UV-Beständigkeit kann es im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Seine extreme Anpassungsfähigkeit ermöglicht den Einsatz auf schwierigen Oberflächen. Geeignet zur Kabelisolierung, Umwicklung und Farbcodierung.

Listenpreis 3,00 EUR

Advance Tapes AT7 Zumpel weiß



Elektro-Isolierband aus PVC, beschichtet mit lösemittelhaltigem Kautschuk-Harz-Kleber

AT7 entspricht den Anforderungen von BS EN 60454 Typ 2, ist flammhemmend und selbstverlöschend und geeignet sich für alle mechanischen und elektrischen Anwendungen. Es ist leicht abwickel- und abreißbar und reduziert das Risiko eines RSI-Syndroms. Wegen seiner Wasser- und UV-Beständigkeit kann es im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Seine extreme Anpassungsfähigkeit ermöglicht den Einsatz auf schwierigen Oberflächen. Geeignet zur Kabelisolierung, Umwicklung und Farbcodierung.

Listenpreis 3,00 EUR

Gaffa Tape gelb/schwarz



Gewebe Klebewarnband mit PE-Beschichtung

Länge 50 m

Breite 50 mm

Das Band besteht aus einem hochreißfesten Zellwollgewebe, das mit einem scherstesten, stark haftenden Naturkautschuk-Kleber beschichtet ist.

Es ist mit diagonalen schwarzen Warnbalken bedruckt. Es wird als Warnband zur Kennzeichnung beweglicher und gefährlicher Teile und Zonen benutzt und ist leicht abrollbar.

Listenpreis auf Anfrage

Gaffa Tape weiß



Gewebe-Klebeband mit PE-Beschichtung

Länge 50 m

Breite 50 mm

Das Gewebeklebeband ist ein universell einsetzbares, feinfädiges Gewebe-Klebeband zum Fixieren von Kabeln, zum farbigen Markieren auf Fußböden, zum Fälzeln in Buchbindereien und zum farbigen Kennzeichnen. Das Gewebeklebeband ist leicht abrollbar, beschriftbar und hat eine matte Oberfläche.

Listenpreis auf Anfrage

Gerband 258 Gewebeklebeband schwarz



Gewebe-Klebeband mit PE-Beschichtung

Länge 50 m

Breite 50 mm

Das Gewebeklebeband ist ein universell einsetzbares, feinfädiges Gewebe-Klebeband zum Fixieren von Kabeln, zum farbigen Markieren auf Fußböden, zum Fälzeln in Buchbindereien und zum farbigen Kennzeichnen. Das Gewebeklebeband ist leicht abrollbar, beschriftbar und hat eine matte Oberfläche.

Listenpreis 11,00 EUR

Tesa 4671 Markierungsband Grün



Fluoreszierendes Gewebeklebeband Grün

Länge: 25 m

Breite: 19 mm

für Markierungs-Anwendungen, 120 mesh Klebeband mit Acrylatträger-Beschichtung und Naturkautschuk-Klebmasse, Trägergewebe aus Zellwolle

Eigenschaften: gute Reißkraft, leicht und rückstandsfrei entfernbar, einfach zu beschriften, nicht reflektierend

Listenpreis 9,00 EUR

SLS

Inhaltsverzeichnis

1	Audix Drum-Mikrofonset	Seite: 4
2	Motorola GP 340 UHF Funkgerätesatz	Seite: 4
1	Lautsprecher - passiv	Seite: 5
2	Lautsprecher - Säulensystem	Seite: 5
3	Lautsprecher - Sub Passiv	Seite: 6
4	Endstufen	Seite: 6
5	Controller für Lautsprecher	Seite: 7
6	Mikrofon - kabelgebunden	Seite: 7
7	Mikrofon - Instrumentenabnahme	Seite: 8
8	Mikrofon - Messtechnik	Seite: 10
9	Mischpulte Ton	Seite: 10
10	Stagebox Digital	Seite: 11
11	DI/Symmetrierboxen	Seite: 12
12	Zubehör Tontechnik	Seite: 12
13	Lichteffekte kopfbewegt	Seite: 13
14	Lichteffekte spiegelbewegt	Seite: 13
15	Scheinwerfer intelligent	Seite: 14
16	Scheinwerfer statisch	Seite: 14
17	Lichteffekte Stroboskop	Seite: 15
18	Scheinwerfer - Outdoor	Seite: 15
19	Zubehör Lichttechnik	Seite: 15
20	Nebel	Seite: 16
21	IT Netzwerk	Seite: 16
22	Rigging	Seite: 17
23	Molton, Vorhänge, Textilien	Seite: 18
24	Kabel - Mikrofon	Seite: 18
25	Kabel - Instrument	Seite: 19
26	Kabel - Lautsprecher	Seite: 20
27	Kabel - Netzwerk	Seite: 21
28	Kabel - Adapter	Seite: 21
29	Kabel - Strom 230V	Seite: 22

30	Kabel - Stromverteiler 230V	Seite: 23
31	Kabel - Lastmulticore	Seite: 23
32	Kabel - Drehstrom	Seite: 23
33	Stative - Mikrofon	Seite: 24
34	Stative - Lautsprecher	Seite: 25
35	Stative - Licht	Seite: 25
36	Stativ - Sonstiges	Seite: 25
37	Funktechnik	Seite: 26
38	Laptops	Seite: 27
39	Apple	Seite: 27
40	Verbrauchsmaterial	Seite: 28



SLS